

FOGGYSTOP PLUS

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE

Popis funkce

FoggyStop Plus je inovativní produkt zabraňující zamlžení i vzniku námrazy na vnitřní straně skla automobilu. Odvlhčovač do auta FoggyStop automaticky udržuje vlhkost vzduchu v autě pod rosným bodem a tak k zamlžení nebo zamrznutí jinovatky nemůže dojít na základě fyzikálních zákonů. Snížením vlhkosti FoggyStop omezuje tvorbu plísní, množení zdraví nebezpečných bakterií a vzniku koroze. FoggyStop lze snadno připevnit kdekoli v autě pomocí suchého zipu. Náplň v produktu lze jednoduše regenerovat a vydrží fungovat min. 3 roky.

Návod k použití

1. Výrobek vybalte z plastového sáčku až v autě.
2. Připevněte pomocí suchého zipu za držáky opěrky hlavy, madlo dveří nebo kdekoli jinde v automobilu, kde **nebude bránit řidiči ve výhledu a bude volně viset v prostoru.**
3. Sáček výrobku je opatřen kolorimetrickým vlhkoměrem (kruh orámovaný červenou linkou). Kruh mění barvu podle stupně zavlhčení obsahu. Zcela suchý FoggyStop indikuje modrou barvou, která vlhkostí přechází v bílou až růžovou barvu. Zcela bílý nebo růžový kruh indikuje nutnost regenerace. Odstranění absorbované vlhkosti z výrobku je velmi jednoduché a provedete ji postupem popsáním dále.

Regenerace

Odstranění vlhkosti z výrobku vložením do mikrovlnné trouby:

K regeneraci lze použít pouze mikrovlnou troubu **s otáčejícím se talířem**, jinak hrozí nebezpečí poškození výrobku i trouby.

1. Vložte výrobek na **zcela čistý keramický talířek**, určený do mikrovlnné trouby.
Důležité! Suchý zip nechte volně ležet mimo textilní sáček.
2. **Snižte výkon trouby na 650 W a nastavte čas na 1,5 minuty.** Spusťte troubu. Po ukončení otevřete mikrovlnou troubu a počkejte 15 minut, než se odvětrá od vlhkosti a výrobek vychladne.
3. **Poté nastavte čas na 1,5 minuty** a postup opakujte ještě jednou. Po úplném vychladnutí a odpaření vlhkosti i z obalu (po cca 30 minutách) by měl kruh vlhkoměru být opět modrý.

Pozor!!! NIKDY NENASTAVUJTE DELŠÍ ČAS OHŘEVU.

Před vyjmutím z trouby vyčkejte nejméně 15 minut!! Výrobek bude mít vysokou teplotu a hrozí NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.

Informace ke kolorimetrickému vlhkoměru

Vlhkem a opakovanou regenerací dochází ke snižování intenzity změny barvy vlhkoměru. Tento jev není vadou výrobku a nemůže být předmětem reklamace.

Doporučení

Pokud je to možné, v zimě vyvětrejte kabinu automobilu po ukončení jízdy tak, aby teplota v kabině klesla na teplotu venkovního vzduchu. Pokud do auta zatéká, je poškozeno potrubí topení nebo je interiér vozu provlhčený, může za extrémních podmínek dojít k zamlžení nebo zamrznutí skel.

V tomto případě je potřeba najít a odstranit závadu a FoggyStop regenerovat. FoggyStop nezabrání zamlžení, pokud po nastoupení do vozidla ihned nespustíte ventilaci.

Bezpečnost

VÝROBEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ MATERIÁLY, KTERÉ BY MOHLY PŮSOBIT NA LIDSKÉ ZDRAVÍ.

Je přírodní, netoxický, nehořlavý a chemicky vysoce inertní.

Chraňte výrobek před ostrými předměty. Pokud přece jen dojde k rozříznutí nebo protržení obalu a vysypání obsahu, vysajte automobil důkladně vysavačem.

Výrobek není určen na hraní dětem a to i přesto, že se při běžné manipulaci nemůže nic stát. Malé děti by však mohly např. prokousávat obal. Pokud vozíte v automobilu děti do 6 let, umístěte výrobek mimo jejich dosah.

První pomoc

V případě požití nebo vdechnutí obsahu nedochází k vážnému ohrožení zdraví, přesto je však nutné ihned navštívit lékaře, který určí další postup.

Hmotnost výrobku je bez absorbované vody 180 ± 9 g

Výrobce: Traiva s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, Česká republika

V licenci SignUS Corporation Inc., USA

Podrobný popis naleznete na www.foggystop.eu

FOGGYSTOP PLUS

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

Popis funkcie

FoggyStop je inovatívny produkt zabraňujúci zahmlievaniu aj vzniku námrazy na vnútornej strane skla automobilu. Odvlhčovač do auta automaticky udržiava vlhkosť vzduchu v aute pod rosným bodom, a tak k zahmleniu alebo zamrznutiu inoväte nemôže dôjsť na základe fyzikálnych zákonov. Znížením vlhkosti obmedzuje tvorbu pliesní, množenie zdraviu nebezpečných baktérií a vznik korózie. FoggyStop možno ľahko pripevniť kdekoľvek v aute pomocou suchého zipsu. Náplň v produkte možno jednoducho regenerovať a vydrží fungovať min. 3 roky.

Návod na použitie

1. Výrobok vybaľte z plastového vrečka až v aute.
2. Pripevnite pomocou suchého zipsu za držiaky opierky hlavy, madlo dverí alebo kdekoľvek inde v automobile, **kde nebude brániť vodičovi vo výhlade a bude voľne visieť v priestore.**
3. Vrečko výrobku je opatrené kolorimetrickým vlhkomerom (kruh orámovaný červenou linkou). Kruh mení farbu podľa stupňa zavlhčenia obsahu. Úplne suchý Foggystop indikuje modrou farbou, ktorá vlhkosťou prechádza v bielu až ružovú farbu. Úplne biely alebo ružový kruh indikuje nutnosť regenerácie. Odstránenie absorbovanej vlhkosti z výrobku je veľmi jednoduché a vykonáte ju postupom popísaným ďalej.

Regenerácia

Odstránenie vlhkosti z výrobku vloženíím do mikrovlnnej rúry:

K regenerácii možno použiť len mikrovlnnú rúru s otáčajúcim sa tanierom, inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia výrobku i rúry.

1. Vložte výrobok na **úplne čistý keramický tanierik**, určený do mikrovlnnej rúry. **Dôležité! Suchý zips nechajte voľne ležať mimo textilné vrečko.**
2. Znížte výkon rúry na 650 W a nastavte čas na 1,5 minúty. Spustite rúru. Po ukončení otvorte mikrovlnnú rúru a počkajte 15 minút, než sa odvetrá od vlhkosti a výrobok vychladne.
3. **Potom nastavte čas na 1,5 minútu** a postup opakujte ešte raz. Po úplnom vychladnutí a odparení vlhkosti aj z obalu (po cca 30 minútach) by mal kruh vlhkomeru byť opäť modrý.

Pozor!!! NIKDY NENASTAVUJTE DLHŠÍ ČAS OHREVVU.

Pred vybratím z rúry počkajte najmenej 15 minút!! Výrobok bude mať vysokú teplotu a hrozí NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA.

Informácie ku kolorimetrickému vlhkomeru

Vlhkom a opakovanou regeneráciou dochádza k znižovaniu intenzity zmeny farby vlhkomeru. Tento jav nie je chybou výrobku a nemôže byť predmetom reklamácie.

Odporúčanie

Ak je to možné, v zime vyvetrajte kabínu automobilu po ukončení jazdy tak, aby teplota v kabíne klesla na teplotu vonkajšieho vzduchu. Pokiaľ do auta zateká, je poškodené potrubie kúrenia alebo je interiér vozidla prevlhčený, môže za extrémnych podmienok dôjsť k zahmleniu alebo zamrznutiu skiel.

V tomto prípade je potrebné nájsť a odstrániť poruchu a FoggyStop regenerovať. FoggyStop nezabráni zahmleniu, ak po nastúpení do vozidla ihneď nespustíte ventiláciu.

Bezpečnosť

VÝROBOK NEOBSAHUJE ŽIADNE MATERIÁLY, KTORÉ BY MOHLI PÔSOBIŤ NA ZDRAVIE ĽUDÍ.

Je prírodný, netoxický, nehorľavý a chemicky vysoko inertný.

Chráňte výrobok pred ostrými predmetmi. Pokiaľ predsa len dôjde k rozrezaniu alebo pretrhnutiu obalu a vysypaniu obsahu, vysajte automobil dôkladne vysávačom. Výrobok nie je určený na hranie deťom, a to aj napriek tomu, že sa pri bežnej manipulácii nemôže nič stať. Malé deti by však mohli napr. prehrýzať obal. Ak vozíte v automobile deti do 6 rokov, umiestnite výrobok tak, aby na neho nemohli dosiahnuť.

Prvá pomoc

V prípade požitia alebo vdýchnutia obsahu nedochádza k ohrozeniu zdravia, napriek tomu je však nutné ihneď navštíviť lekára, ktorý určí ďalší postup.

Hmotnosť výrobku je bez absorbovanej vody 180 ± 9 g

Výrobca: Traiva s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, Česká republika

V licencií SignUS Corporation Inc., USA

Podrobný popis nájdete na www.foggystop.eu