



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, S.O.E

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány,
Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies,
Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017 ze dne 31. 1. 2017
Pobočka 0100 – Praha

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 204/C5/2020/010-043121

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Výrobky pro ochranné nátěry a povlaky dřevěných prvků

typ/varianata: viz příloha certifikátu

Výrobce:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

IČO: 43420371
Adresa: č.p. 1, 679 61 Skrchov
Výrobna: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
Adresa: č.p. 1, 679 61 Skrchov
Zakázka: Z010090554

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, vykonala počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:

STO č. 010-043045 ze dne 31. července 2020 vydané autorizovanou osobou 204 s platností do 31. července 2023.

Prodloužení doby platnosti č. 010-047000 k STO č. 010-043045 vydané autorizovanou osobou 204 dne 31. července 2023 s platností do 31. července 2026.

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Neřílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 010-043120 ze dne 14. srpna 2020 a zpráva o dohledu č. 010-048362 ze dne 3. září 2024, které obsahují závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 14. srpna 2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebrá vzorky výrobků v místě výroby, provádí zkoušky vzorků výrobku a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobcí.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Razítko autorizované osoby 204
Praha, 3. září 2024



Ing. Zdeněk Kočí
zástupce vedoucího autorizované osoby



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. **Technical and Test Institute for Construction Prague, S0E**

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány,
Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies,
Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Příloha k certifikátu č. 204/C5/2020/010-043121

Syntetické ochranné nátěry a povlaky dřevěných prvků:

A) určené do interiéru a exteriéru

Dle konečného použití jsou výrobky určené na stabilní, polostabilní i nestabilní konstrukce dle ČSN EN 927– 1.

Před použitím výrobků na dřevěné podklady do vnějšího prostředí doporučuje výrobce ošetření podkladu nějakým registrovaným insekticidním a fungicidním napouštědlem např. S1033.

S2070 PRAGOPRIMER PLUS, barva základní syntetická rychleschnoucí

S2060 LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD, syntetická základní barva na dřevo

U2015 LAZUROL OKNOBAL EMAIL, syntetický uretanizovaný email

S2013 INDUSTROL UNIVERZÁL, email syntetický na kov a dřevo

S2071 INDUSTROL PLUS, email syntetický lesklý univerzální

S2075 INDUSTROL UNIMAT, email syntetický matný univerzální

U2029 INDUSTROL PROFI, email syntetický uretanizovaný

S2122 INDUSTROL BARVA NA TABULE, email syntetický vnitřní

S1002 LAZUROL UNIVERZÁLNÍ LAK, syntetický transparentní

S1023 LAZUROL CLASSIC, syntetická olejová napouštěcí lazura

S1035 LAZUROL TOPDECOR, syntetická tenkovrstvá lazura

S1037 LAZUROL GOLD, syntetická tixotropní lazura

S1039 LAZUROL NAPOUŠTĚCÍ OLEJ, transparentní lněný

S1091 LAZUROL TIXOTROPNÍ LAK, syntetický transparentní

S1119 LAZUROL LODNÍ LAK, syntetický transparentní

S1040 LAZUROL RENOVAČNÍ LAZURA, syntetická lazura určená na zesvětlování tmavých a starých lazurovacích nátěrů

S1021 LAZUROL 100% NATUR, ochranné olejové napouštědlo

O1000 UNIBAL FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ, olejové napouštědlo

O2025 UNIBAL BARVA FERMEŽOVÁ, barva olejová univerzální

S2015 LAZUROL OKNOBAL STANDARD, syntetický email

S1022 LAZUROL S VČELÍM VOSKEM, ochranný olejový nátěr

S1020 LAZUROL VENKOVNÍ POCHOZÍ LAK, syntetický transparentní

O2118 EMAILIN, email olejový venkovní písmomalířský

O2117 UNIBAL, email olejový venkovní

U2129 INDUSTROL PROFI, email uretanizovaný rychleschnoucí univerzální lesklý

U2175 INDUSTROL UNIMAT, email uretanizovaný univerzální matný

S2177 HOSTAGRUND PRIM 3v1, samozákladující multifunkční syntetická barva

P6420 FERMEŽ LNĚNÁ, ředidlo pro fermežové barvy a olejové tmely, olejové napouštědlo

S2000 PRAGOPRIMER STANDARD, základní syntetický antikorozní nátěr

S2160 HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO, samozákladující antikorozní tixotropní syntetická barva

LAZUROVACÍ SYNTETICKÝ LAK PALISANDR, napouštěcí syntetická lazura s obsahem olejů

O2030 SIGNIT, signovací barva na dřevo

ANTIKOROZNÍ NÁTĚR 3v1, multifunkční základní i vrchní nátěr

S1023 LAZURA, tenkovrstvá ochranná napouštěcí syntetická

S2177 UNIVERZÁLNÍ BARVA 3v1, barva syntetická rychleschnoucí

S2000 PRIMER, základní barva antikorozní syntetická

S2013 INDUSTRIT, vrchní barva univerzální syntetická

S2013 INDUSTRIT, email syntetický univerzální

S1080 LAZUROL TERASOVÝ OLEJ ochranný přírodní



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány,
Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies,
Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Příloha k certifikátu č. 204/C5/2020/010-043121

PURLET S 410 SM Venkovní podlahový lak
PURLET N 660 Ochranný olej 100% natur
PURLET N 650 Přírodní ochranný olej s včelím voskem
PURLET S 210 Tenkovrstvá napouštěcí lazura
PURLET S 230 Silnovrstvá tixotropní lazura
PURLET S 600 Ochranný olej
PURLET S 620 Terasový olej s karnaubským voskem
PURLET S 621 Terasový olej s karnaubským voskem Teak
PERDIX TEAKOVÝ OLEJ
UNIVERZÁLNÍ BARVA NA KOV A DŘEVO
PURLET S610 Tvrdý olej
PURLET S615 Tvrdý olej s voskem
SUPERmal LAZURA – syntetická tenkovrstvá lazura na dřevo
SUPERmal EMAIL – univerzální syntetická vrchní barva na dřevo a kov
SUPERmal PRIMER – syntetická základní antikorozní barva na kov
SUPERmal 3v1 – syntetická základní i vrchní barva na kovy

B) určené pouze do interiéru

C1037 LAZUROL PRAGOLESK, nitrocelulózový transparentní lak
C1038 LAZUROL PRAGOMAT, nitrocelulózový transparentní lak
TELPUR C100, lak transparentní polyuretanový dvousložkový
U1844, lak polyuretanový dvousložkový
S1300 EPOLEX LAK NA DŘEVO, lak epoxidový dvousložkový
S2321 EPOLEX EMAIL PROFI, email epoxidový dvousložkový
PERDIX INTERIÉROVÝ TVRDÝ OLEJ
PERDIX VOSKOVÝ TVRDÝ OLEJ DO INTERIÉRU

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 204/C5/2020/010-043121.



Razítko autorizované osoby 204
Praha, 3. září 2024

Ing. Zdeněk Kočí
zástupce vedoucího autorizované osoby