

Strana 1 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Car hanging air freshner New Car	Datum vydání: 11.05.2020 Datum revize: - Verze č. 1
--------------	---	--

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1	Identifikátor výrobku										
	<table> <tr> <td>Název:</td><td>Car hanging air freshner New Car</td></tr> <tr> <td>Identifikační číslo:</td><td>nemá směs</td></tr> <tr> <td>Registrační číslo:</td><td>nemá směs</td></tr> </table>	Název:	Car hanging air freshner New Car	Identifikační číslo:	nemá směs	Registrační číslo:	nemá směs				
Název:	Car hanging air freshner New Car										
Identifikační číslo:	nemá směs										
Registrační číslo:	nemá směs										
1.2	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití										
	Určené použití: vonný přípravek, osvěžovač vzduchu										
	Nedoporučená použití: používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven k nepředvídatelným rizikům.										
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu										
	<table> <tr> <td>Dodavatel:</td><td>ZÁSOBOVÁNÍ a.s.</td></tr> <tr> <td>Místo podnikání nebo sídlo:</td><td>Chloumecká 3376, 276 01 Mělník</td></tr> <tr> <td>Telefon:</td><td>+420 315 646 111</td></tr> <tr> <td>Email:</td><td>vargova@zasobovani.cz</td></tr> <tr> <td>Odborně způsobilá osoba:</td><td>ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz</td></tr> </table>	Dodavatel:	ZÁSOBOVÁNÍ a.s.	Místo podnikání nebo sídlo:	Chloumecká 3376, 276 01 Mělník	Telefon:	+420 315 646 111	Email:	vargova@zasobovani.cz	Odborně způsobilá osoba:	ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz
Dodavatel:	ZÁSOBOVÁNÍ a.s.										
Místo podnikání nebo sídlo:	Chloumecká 3376, 276 01 Mělník										
Telefon:	+420 315 646 111										
Email:	vargova@zasobovani.cz										
Odborně způsobilá osoba:	ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz										
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace										
	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha										
	(nepřetržitě) +420-224919293										
	+420-224915402										
	Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat										

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1	Klasifikace látky nebo směsi:	Směs je klasifikována jako nebezpečná.
	Klasifikace dle nařízení č. 1272/2008 CLP:	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
	Nebezpečné účinky na zdraví:	Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
	Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
	Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Nejsou klasifikovány.
2.2	Prvky označení	
	Obsahuje:	3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd; Heptan-4-olide; Oktan-4-olide; coumarin
	Výstražný symbol nebezpečnosti	
	Signální slovo	Varování
	Standardní věty o nebezpečnosti:	H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Strana 2 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Car hanging air freshner New Car	Datum vydání: 11.05.2020 Datum revize: - Verze č. 1
--------------	---	---

	Pokyny pro bezpečné zacházení:	P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/ obal v souladu se zákonem o odpadech.
--	--------------------------------	--

2.3	Další nebezpečnost: Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB.
-----	---

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1	Látky Netýká se
-----	---------------------------

3.2	Směsi báze napuštěná parfemovanou kapalinou
-----	---

Identifikátor složky	CAS číslo Einecs Indexové číslo Registrační číslo	Koncentrace (% hm.)	Klasifikace dle 1272/2008
Diethyl ftalát (DEP)	84-66-2 201-550-6 - -	>75 - ≤80	Látka není klasifikovaná jako nebezpečná.
3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd	121-32-4 204-464-7 - -	5-<10	Eye Irrit. 2, H319
Heptan-4-olide	105-21-5 203-279-9 - -	≤5	Skin Irrit. 2, H315
2,6-di-tert-butyl-p-kresol	128-37-0 204-881-4 - -	≤5	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Oktan-4-olide	104-50-7 203-208-1 - -	≤5	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412
coumarin	91-64-5 202-086-7 - -	≤5	Acute Tox. 3, H301, H311 Skin Sens. 1, H317
2-ethyl-3-hydroxy-4-pyron	4940-11-8 225-582-5 - -	≤5	Acute Tox. 4, H302

Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1	Popis první pomoci Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Nepodávejte nic ústy osobám v bezvědomí. Při nadýchání: Vyved'te postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. Při styku s kůží: Důkladně omýt potřísněnou kůži vodou. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře.
-----	--

Strana 3 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Car hanging air freshner New Car	Datum vydání: 11.05.2020 Datum revize: - Verze č. 1
--------------	---	---

	Při zasažení očí:	Otevřené oči okamžitě vyplachovat vodou přibližně po dobu 15 minut. Nevypalchujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte pomoc odborného lékaře.
	Při požití:	Vypláchnout ústa vodou. Nevývolávejte zvracení. Při potížích vyhledat lékaře.
4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky	
4.3	Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření	
		Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou reakci. Při požití zdraví škodlivý. Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1	Hasiva	
	Vhodná hasiva:	CO ₂ , hasicí prášek, hasicí pěna odolná alkoholu
	Nevhodná hasiva:	Plný proud vody
5.2	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi	
5.3	Pokyny pro hasiče	
		Směs není hořlavá. Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý a jiné nebezpečné plyny. Kompletní ochranné vybavení pro hasiče. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromážďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy	
6.2	Opatření na ochranu životního prostředí	
6.3	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění	
6.4	Odkaz na jiné oddíly	
		Zajistit dostatečné větrání. Omezit přístup neoprávněných osob k oblasti nehody až do okamžiku odstranění havárie. Používat osobní ochranné prostředky. Vyhnout se kontaktu s kůží a očima. Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky.
		Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod (uzavřením, utěsněním nebo zakrytím kanalizačních vpustí, utěsněním trhlin). Při vniknutí většího množství přípravku do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
		Mechanicky odstraňte. Sebraný materiál uložte do vhodné nádoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zákonem o odpadech.
		Informace o bezpečném zacházení viz kapitola 7, informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8, informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1	Opatření pro bezpečné zacházení	
7.2	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí	
7.3	Specifické konečné/specifická konečná použití	
		Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti. Nevdechovat prach, páry, aerosoly. Zamezit styku s očima a kůží. Během používání produktu nepijte, nejezte a nekuřte. Používejte osobní ochranné prostředky. Po použití si umyjte ruce. Nepoužívejte přípravek, dokud jste si nepřečetli bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
		Uchovávejte v originálním, těsně uzavřeném obalu. Skladujte na dobře větraném a suchém místě. Skladujte při teplotě 15 °C. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Neskladovat v ocelových nádobách. Chránit před přímým slunečním svitem.
		Informace není k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky

8.1	Kontrolní parametry	
		Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: nejsou stanoveny. DNEL – informace není k dispozici. PNEC – informace není k dispozici.

Strana 4 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Car hanging air freshner New Car	Datum vydání: 11.05.2020 Datum revize: - Verze č. 1
--------------	---	--

8.2	Omezování expozice Zajistit dostatečné větrání. Ochranné osobní ochranné pomůcky vyžadované pouze v případě profesionálního použití nebo u velkých obalů (ne u domácích obalů). Pro spotřebitele dodržujte doporučení uvedená na štítku výrobku. Po skončení práce si důkladně umýt ruce. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Omezování expozice pracovníků <table border="1" data-bbox="199 537 1460 672"> <tr> <td>Ochrana dýchacích cest:</td><td>Není nutná.</td></tr> <tr> <td>Ochrana očí:</td><td>V případě rizika zasažení očí použijte ochranné brýle.</td></tr> <tr> <td>Ochrana rukou:</td><td>Při riziku zasažení očí použít ochranné rukavice odolné produktu.</td></tr> <tr> <td>Ochrana kůže:</td><td>Ochranný pracovní oděv a obuv.</td></tr> </table> Omezování expozice životního prostředí Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). Zajistit, aby byl přípravek těsně uzavřen.	Ochrana dýchacích cest:	Není nutná.	Ochrana očí:	V případě rizika zasažení očí použijte ochranné brýle.	Ochrana rukou:	Při riziku zasažení očí použít ochranné rukavice odolné produktu.	Ochrana kůže:	Ochranný pracovní oděv a obuv.
Ochrana dýchacích cest:	Není nutná.								
Ochrana očí:	V případě rizika zasažení očí použijte ochranné brýle.								
Ochrana rukou:	Při riziku zasažení očí použít ochranné rukavice odolné produktu.								
Ochrana kůže:	Ochranný pracovní oděv a obuv.								

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech		
	Skupenství:	Pevné (báze napuštěná parfemovanou kapalinou)	
	Barva:	šedá	
	Zápach:	Příjemné po parfému	
	Prahová hodnota zápachu:	Informace není k dispozici	
	pH:	Cca 8	
	Bod tání / bod tuhnutí (°C):	Informace není k dispozici	
	Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):	Informace není k dispozici	
	Bod vzplanutí (°C):	88	
	Rychlost odpařování	Informace není k dispozici	
	Hořlavost:	Není hořlavý	
	Meze výbušnosti nebo hořlavosti:	horní mez (% obj.):	Informace není k dispozici
		dolní mez (% obj.):	Informace není k dispozici
	Tlak páry	Informace není k dispozici	
	Hustota páry	Informace není k dispozici	
	Hustota (20 °C)	1,1061±0,008 g/cm ³	
	Rozpustnost ve vodě	Informace není k dispozici	
	Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:	Informace není k dispozici	
	Teplota samovznícení:	Informace není k dispozici	
	Teplota rozkladu:	Informace není k dispozici	
	Viskozita:	Informace není k dispozici	
Výbušné vlastnosti:	Informace není k dispozici		
Oxidační vlastnosti:	Informace není k dispozici		
9.2	Další informace		
	Index lomu: 1,5062±0,005		

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1	Reaktivita Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.
10.2	Chemická stabilita Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci.
10.3	Možnost nebezpečných reakcí Nejsou známy.
10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit Přímé sluneční světlo, otevřený oheň, zdroje zapálení
10.5	Neslučitelné materiály Silné kyseliny, alkálie, oxidační činidla.
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu

Strana 5 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Car hanging air freshner New Car	Datum vydání: 11.05.2020 Datum revize: - Verze č. 1
--------------	---	--

Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý a jiné nebezpečné plyny.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

- a) **Akutní toxicita**
Zdraví škodlivý při požití.
 - b) **Žíravost/dráždivost pro kůži**
Dráždí kůži.
 - c) **Vážné poškození očí / podráždění očí**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
 - d) **Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže**
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 - e) **Mutagenitav zárodečných buňkách**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
 - f) **Karcinogenita**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
 - g) **Toxicita pro reprodukci**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
 - h) **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
 - i) **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
 - j) **Nebezpečnost při vdechnutí**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- Další údaje: Informace není k dispozici

ODDÍL 12: Ekologické Informace

- 12.1 **Toxicita**
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- 12.2 **Perzistence a rozložitelnost**
Informace není k dispozici.
- 12.3 **Bioakumulační potenciál**
Informace není k dispozici.
- 12.4 **Mobilita v půdě**
Informace není k dispozici.
- 12.5 **Výsledky posouzení PBT a vPvB**
Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB.
- 12.6 **Jiné nepříznivé účinky**
Zabraňte uvolnění do životního prostředí

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

- a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu:
Označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech.
- b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady
Nejsou uvedeny.
- c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace
Není uvedeno.
- d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady
Nejsou uvedeny.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

- Směs je nebezpečným zbožím pro přepravu
- 14.1 **UN číslo:** 3077

Strana 6 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Car hanging air freshner New Car	Datum vydání: 11.05.2020 Datum revize: - Verze č. 1
--------------	---	---

14.2	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu			
	Pozemní přeprava ADR	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N. (2,6-di-tert-butyl-p-kresol		
	Železniční přeprava RID			
	Námořní přeprava IMDG:			
Letecká přeprava ICAO/IATA:				
14.3	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	9	9	9	9
14.4	Obalová skupina			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	III	III	III	III
14.5	Nebezpečnost pro životní prostředí			
	Směs je nebezpečná pro životní prostředí při přepravě.			
14.6	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele			
	Bezpečnostní značka: 9 + nebezpečný pro životní prostředí.			
14.7	Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC			
	Nelze aplikovat			
ODDÍL 15: Informace o předpisech				
15.1	Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi			
	Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH); Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP); Nařízení (EU) 830/2015			
	Zákon o odpadech v platném znění			
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti			
	Nebylo provedeno.			
ODDÍL 16: Další informace				
	a)	11.05.2020: Vydání bezpečnostního listu dle Nařízení (ES) 1907/2006 REACH a podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.		
	b)	Klíč nebo legenda ke zkratkám		
		DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)	
		PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)	
		PEL	přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)	
		NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit	
		CLP	nařízení č. 1272/2008/EC	
		REACH	nařízení č 1907/2006/EC	
		PBT	látko perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň	
		vPvB	látko vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se	
		LD50, LC50, EC50, IC50	koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity	
		Acute Tox. 3	Akutní toxicita (orální, dermální), kategorie 3	
		Acute Tox. 4	Akutní toxicita (orální), kategorie 4	
		Skin Irrit. 2	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2	
		Skin Sens. 1	Senzibilizace kůže, kategorie 1	
		Eye Irrit. 2	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2	
		Aquatic Acute 1	Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1	
		Aquatic Chronic 1, 2, 3	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1, 2, 3	
	c)	Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat		
		Státní legislativa, odborná literatura, původní bezpečnostní list výrobce, www stránky agentury ECHA		
		Klasifikace směsi byla provedena dle klasifikačních pravidel ES 1272/2008 CLP – metoda výpočtem		

Strana 7 / 7	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Car hanging air freshner New Car	Datum vydání: 11.05.2020 Datum revize: - Verze č. 1
--------------	---	--

	<table> <tr> <td data-bbox="209 374 264 728">d)</td><td data-bbox="264 374 1460 728"> Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení <table> <tr><td>H301</td><td>Toxický při požití.</td></tr> <tr><td>H302</td><td>Zdraví škodlivý při požití.</td></tr> <tr><td>H311</td><td>Toxický při styku s kůží.</td></tr> <tr><td>H315</td><td>Dráždí kůži.</td></tr> <tr><td>H317</td><td>Může vyvolat alergickou kožní reakci.</td></tr> <tr><td>H319</td><td>Způsobuje vážné podráždění očí.</td></tr> <tr><td>H400</td><td>Vysoce toxický pro vodní organismy.</td></tr> <tr><td>H410</td><td>Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</td></tr> <tr><td>H411</td><td>Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</td></tr> <tr><td>H412</td><td>Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td data-bbox="209 728 264 797">e)</td><td data-bbox="264 728 1460 797"> Pokyny pro školení Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami. </td></tr> <tr> <td data-bbox="209 797 264 987">f)</td><td data-bbox="264 797 1460 987"> Další informace Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy. </td></tr> </table>	d)	Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení <table> <tr><td>H301</td><td>Toxický při požití.</td></tr> <tr><td>H302</td><td>Zdraví škodlivý při požití.</td></tr> <tr><td>H311</td><td>Toxický při styku s kůží.</td></tr> <tr><td>H315</td><td>Dráždí kůži.</td></tr> <tr><td>H317</td><td>Může vyvolat alergickou kožní reakci.</td></tr> <tr><td>H319</td><td>Způsobuje vážné podráždění očí.</td></tr> <tr><td>H400</td><td>Vysoce toxický pro vodní organismy.</td></tr> <tr><td>H410</td><td>Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</td></tr> <tr><td>H411</td><td>Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</td></tr> <tr><td>H412</td><td>Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</td></tr> </table>	H301	Toxický při požití.	H302	Zdraví škodlivý při požití.	H311	Toxický při styku s kůží.	H315	Dráždí kůži.	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	H319	Způsobuje vážné podráždění očí.	H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.	H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	e)	Pokyny pro školení Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami.	f)	Další informace Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy.
d)	Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení <table> <tr><td>H301</td><td>Toxický při požití.</td></tr> <tr><td>H302</td><td>Zdraví škodlivý při požití.</td></tr> <tr><td>H311</td><td>Toxický při styku s kůží.</td></tr> <tr><td>H315</td><td>Dráždí kůži.</td></tr> <tr><td>H317</td><td>Může vyvolat alergickou kožní reakci.</td></tr> <tr><td>H319</td><td>Způsobuje vážné podráždění očí.</td></tr> <tr><td>H400</td><td>Vysoce toxický pro vodní organismy.</td></tr> <tr><td>H410</td><td>Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</td></tr> <tr><td>H411</td><td>Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</td></tr> <tr><td>H412</td><td>Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</td></tr> </table>	H301	Toxický při požití.	H302	Zdraví škodlivý při požití.	H311	Toxický při styku s kůží.	H315	Dráždí kůži.	H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.	H319	Způsobuje vážné podráždění očí.	H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.	H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.						
H301	Toxický při požití.																										
H302	Zdraví škodlivý při požití.																										
H311	Toxický při styku s kůží.																										
H315	Dráždí kůži.																										
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.																										
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.																										
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.																										
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.																										
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.																										
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.																										
e)	Pokyny pro školení Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami.																										
f)	Další informace Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy.																										