

NÁVOD NA POUŽITÍ


RAMENNÍ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ AKUMULÁTOROVÝ 5 l



Obsah


Popis součástí	3
Pokyny pro nabíjení.....	5
Informace o produktu / Technické údaje	6
Návod na vyjmutí baterie.....	6
Upozornění.....	7

Popis součástí



- | | | | |
|---|-----------------------------|----|------------------------|
| 1 | USB zásuvka pro nabíjení | 6 | Nádoba |
| 2 | Signalizační dioda nabíjení | 7 | Nastavitelná tryska |
| 3 | Tlačítko spuštění pumpy | 8 | Konektor trysky |
| 4 | Rukojeť | 9 | Spouštěcí páčka |
| 5 | Bezpečnostní ventil | 10 | Kabel USB pro dobíjení |

Postřikovač tlakový AKU Gardenie 5l elektrický





1. Odšroubujte rukojeť čerpadla proti směru hodinových ručiček (**obr. 1**).
2. Naplňte postřikem maximálně do 3/4 objemu nádoby (**obr. 2**).
3. Zašroubujte rukojeť čerpadla zpět ve směru hodinových ručiček (**obr. 3**).
4. Tlakování postřikovače spustíte stiskem tlačítka na rukojeti (**obr. 4**).
5. Postřikovač uvedete do provozu stlačením páčky (**obr. 5**).
6. Různý rozptyl trysky měníte jejím otáčením (**obr. 6**).
7. Pro stálé postřikování bez nutnosti stlačování páčky, si zcela jednoduše páčku aretujete ve stlačené poloze posunutím vzhůru (**obr. 7**).
8. Po skončení postřikování uvolněte zbylý tlak v nádobě přizvednutím bezpečnostního ventilu (**obr. 8**).
9. Zbylý obsah nádoby vylejte a nádobu vypláchněte (**obr. 9**).

UPOZORNĚNÍ: Balení obsahuje napájecí kabel USB, délka 1 m, konektory: USB Type-C, USB-A barva bílá (neobsahuje zdroj pro nabíjení).

Pokyny pro nabíjení

1. Připojte nabíječku k elektrické síti 230 V.
2. Připojte zástrčku nabíječky k USB zásuvce. Nachází se na straně rukojeti.
3. Během nabíjení baterie bude kontrolka nabíjení svítit **ČERVENĚ**.
4. Po dokončení nabíjení bude kontrolka nabíjení svítit **ZELENĚ**.
5. Přibližná doba nabíjení je 150 minut.
6. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku. Přístroj nabíjejte a uchovávejte nabitý při teplotách v rozmezí 5 a 40 °C.




Postřikovač tlakový AKU Gardenie 5l elektrický

Informace o produktu / Technické údaje

Typ baterie:	Li-Ion
Pracovní napětí:	3,6 V
Pracovní proud:	1,4 A
Kapacita baterie:	1500 mAh

Pracovní doba:	60 min
Doba nabíjení:	150 min
Pracovní tlak:	1,4 bar

Návod na vyjmutí baterie Li-Ion 18650



Upozornění

Tento spotřebič obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné. Jejich výměnu tak může provést pouze kvalifikovaný pracovník. Před likvidací přístroje musí být ze spotřebiče baterie vyjmuta. Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.



Na konci životnosti systému tlakového postřikovače je systém nutné podle platných místních nařízení a zákonné regulace zlikvidovat jako elektrický/elektronický odpad. Výrobek obsahuje lithiovou baterii, kterou je nutné likvidovat samostatně podle místních platných nařízení a zákonné regulace.



